

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ
ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ
Λ. ΦΥΛΗΣ 103 - ΚΑΜΑΤΕ
ΑΦΜ: 997948950 • ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝ.
ΤΗΛ. 210.5781888



HELLENIC REGISTER OF SHIPPING ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ATTESTATION OF TYPE EXAMINATION

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται βάση της ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756B/28-9-83)
This attestation is issued subject to the Common Ministerial Sentence 16440/Φ10.4/445
και της Υ.Α. 12487/179 (ΦΕΚ 414B/31-5-96)
and the Ministerial Sentence 12487/179

Αριθμός Βεβαίωσης:
Attestation Number

118/SL/00/RCT

Φορέας ελέγχου:
Notified Body:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.
HELLENIC REGISTER OF SHIPPING
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
INDUSTRIAL SERVICES DEPARTMENT

Τύπος σκαλωσιάς: T1 D4
Type of scaffold:

Περιγραφή σκαλωσιάς ή
Description of the scaffold or
μέρους σκαλωσιάς
or part of it
(αναφορά σε συνιστώμενα μέρη):
(reference to components):

Σκαλωσιά ξυλότυπου.
Πλαίσια 2.20 m X 1.204 m, 2.0 m X 1.204 m,
1.80 m X 1.204 m, 1.20 x 1.204 m, άνω και κάτω κοχλιωτοί
άπρακτοι, M40 X 6,35 mm, και λοιπά εξαρτήματα
συναρμολόγησης.
Falsework scaffold.

Προβλεπόμενη χρήση:
Expected use:

Σκαλωσιά ξυλότυπου. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανα
ορθοστάτη 5.00 tn, σύμφωνα με εγκριμένη μελέτη.
Falsework scaffold. Maximum allowable load per stanchion 5.00
tn, according to the approved calculation.

Πρότυπα κατασκευής:
Standards:

HD 1039

Κατασκευαστής:
Manufacturer:


ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Ε.Π.Ε.
Αγ. Αναργύρων 19-Τ.Κ. 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ

Παρατηρήσεις:
Notes:

Το προϊόν κατά την διάθεσή του πρέπει να συνοδεύεται από
οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης, τη δήλωση
πιστότητας και να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση.
The product should be accompanied with instruction for assembly
and use, the conformity declaration and should be marked
accordingly.

Ημερομηνία έκδοσης:
Date of issue:

16/06/00





HELLENIC REGISTER OF SHIPPING ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

ATTESTATION OF TYPE EXAMINATION

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται βάσει της ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 7518/21-3-83)
This attestation is issued subject to the Common Ministerial Sentence 16440/Φ10.4/445

και της Υ.Α. 12487/179 (ΦΕΚ 4148/31-5-86)
and the Ministerial Sentence 12487/179

Αριθμός Βεβαίωσης:
Attestation Number

100/5L/97/EAA

Φορέας ελέγχου:
Notified Body:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.
HELLENIC REGISTER OF SHIPPING
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
INDUSTRIAL SERVICES DEPARTMENT

Τύπος σκαλωσιός: T1 - 1 m X 2 m
Type of scaffold:

Περιγραφή σκαλωσιός ή
Description of the scaffold or
μέρους σκαλωσιός
or part of it
(αναφορά σε συνιστάμενα μέρη):
reference to components

Σκαλωσιά προσόψεως κατηγορίας "6"
Πλαίσια 1 m X 2 m Δάπεδα 0.615m X 2.48 m, και
0.3 m X 2.48 m, άλλα δομικά στοιχεία και
εξαρτήματα.
Working scaffold type "6"
Frames 1 m X 2 m, Floors 0.615 m X 2.48 m, and 0.3 m
X 2.48 m, other structural elements and components.

Προβλεπόμενη χρήση:
Expected use

Ισχυρώματα εργασίας μέχρι ύψους 30 m.
Working scaffold up to 30 m height

Πρότυπα κατασκευής:
Standards

HD 1000, HD 1039

Κατασκευαστής:
Manufacturer

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Ε.Ε.
Ευβοίας 28 - 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής

Παρατηρήσεις:
Notes

Το προϊόν κατά την διάθεσή του πρέπει να
συνοδεύεται από οδηγίες συναρμολόγησης και
χρήσης, τη δήλωση πιστότητας και να φέρει την
προβλεπόμενη σήμανση.
The product should be accompanied with instruction for
assembly and use, the conformity declaration and
should be marked accordingly.

Ημερομηνία έκδοσης: 02/04/1997
Date of issue:

Για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝΑ
For the HELLENIC REGISTER OF SHIPPING

Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
INDUSTRIAL SERVICES DEPT. SUPERVISOR



HELLENIC REGISTER OF SHIPPING ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

CERTIFICATION OF TYPE EXAMINATION

* Η παρούσα Βεβαίωση χορηγείται βάσει της ΚΥΑ 16440/910 Α/445 (ΦΕΚ 756B/28-9-93)
 * This certificate is issued subject to the Council Ministerial Sentence 16440/910 Α/445
 και της Ν.Α. 12457/173 (ΦΕΚ 414B/31-5-88)
 and the Ministerial Sentence 12457/173

Αριθμός Βεβαίωσης:
 Certification Number

101/8U/97/ΕΑΑ

Φορέας ελέγχου:
 Notified Body:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.
 HELLENIC REGISTER OF SHIPPING
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 INDUSTRIAL SERVICES DEPARTMENT

Τύπος σκαλωσιών: T2 0.75 m X 2 m
 Type of scaffold:

Περιγραφή σκαλωσιών ή
 Description of the scaffold or
 μέρους σκαλωσιών
 or part of it
 (αναφορά σε συνιστώμενα μέρη):
 (reference to components):

Εκτελεστέα προσόψεως κατηγορίας "3"
 Πλαίσια 0.75 m X 2 m Δάπεδα 0.615m X 2.48 m,
 άλλα δομικά στοιχεία και εξαρτήματα.
 Working scaffold type "3"
 Frames 0.75 m X 2 m, Floors 0.615 m X 2.48 m,
 other structural elements and components.

Προβλεπόμενη χρήση:
 Expected use:

Ικρίσματα εργασίας μέχρι ύψους 30 m.
 Working scaffold up to 30 m height

Πρότυπα κατασκευής:
 Standards:

HD 1000, HD 1039

Κατασκευαστής:
 Manufacturer:

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Ε.Ε.
 Ευβοίας 28 - 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής

Παρατηρήσεις:
 Notes:

Το προϊόν κατά την διάθεσή του πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης, τη δήλωση πιστότητας και να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση.
 The product should be accompanied with instructions for assembly and use, the conformity declaration and should be marked accordingly.

Ημερομηνία έκδοσης: 02/04/1997
 Date of issue:

